

| | | | |
|-----------------|---------|--------------|-----------|
| Allroad 2.7T | quattro | | 417.500:– |
| Allroad 2.7T | quattro | tiptronic | 437.300:– |
| Allroad 2.7T | quattro | terrängväxel | 428.300:– |
| Allroad 2.5 TDI | quattro | | 386.200:– |
| Allroad 2.5 TDI | quattro | tiptronic | 406.000:– |
| Allroad 2.5 TDI | quattro | terrängväxel | 397.000:– |
| Allroad 4.2 | quattro | tiptronic | 559.000:– |

| | | |
|--|---|------------------------|
| Automatiskt avbländbara och elinfällbara backspeglar | □ | 3.100:– |
| Alu-paket. Takreling, dörrlister - samt rutlister i borstad aluminium. | □ | 4.700:– |
| Bakåtvänt barnsäte i bagageutrymmet | □ | 13.200:– |
| CD Växlare (end. i kombination m. radio Concert/Symphony/Nav.Plus) | □ | 4.500:– |
| Dragkrok, avtagbar | □ | 10.800:– |
| Elinställbara stolar | □ | 8.200:– ¹⁾ |
| Elinställbar förarstol med minne förarstol (end. i komb. avbl. bara speglar m. minne) | □ | 12.100:– |
| Elinställbara stolar med minne, båda stolarna (end. i komb. avbl. bara speglar m. minne) | □ | 14.300:– |
| Eluppvärmt baksäte | □ | 4.600:– |
| Färddator och funktionskontroll | □ | 2.600:– ¹⁾ |
| Genomlastningslucka | □ | 2.500:– |
| Isofixfästen på ytterplatserna bak | □ | 400:– |
| Isolerglasrutor | □ | 11.900:– |
| Lackering metallic/pärleffekt | □ | 7.800:– |
| Larm med kupéövervakning (fn ej godkänt av SSF) | □ | 4.600:– ¹⁾ |
| Lastsäkringsnät | □ | 800:– |
| Läder/Alcantara klädsel | □ | 18.700:– |
| Läderklädsel "Cricket" | □ | 18.700:– ¹⁾ |
| Läderklädsel "Valcona" | □ | 27.300:– |
| Lättmetallfälg 7,5 x 17 i dubbelekerdesign | □ | 11.400:– |
| Mittarmstöd fram, fällbart med fack | □ | 3.100:– ¹⁾ |
| Navigationssystem inkl. färddator och funktionskontroll | □ | 18.900:– |
| Navigation plus system inkl. färddator, funk. kontroll, radio, 5" TV monitor | □ | 43.500:– |
| Parkeringsvärmare med fjärrmanövrering (ej 2.7T) (end i komb m färddator) | □ | 15.200:– |
| Parkerings pilot fram och bak (varnar när man kommer för nära) | □ | 6.800:– |
| Radio Concert (CD-spelare) | □ | 6.200:– |
| Radio Symphony (CD-växlare för 6 skivor) | □ | 10.000:– |
| BOSE högtalarsystem 10 st 215 W (endast med originalradio) | □ | 6.500:– |
| Ratt elinställbar | □ | 4.500:– |
| Ratt lädersporträtt | □ | 2.300:– |
| Ratt lädersporträtt med tiptronicmanövrering | □ | 3.400:– |
| Ratt med radiomanövrering | □ | 4.200:– |
| Ratt uppvärmbär | □ | 2.600:– |
| Ratt uppvärmbär med radiomanövrering (end Radio Concert/Symphony) | □ | 5.200:– |
| Ratt uppvärmbär tiptronic radiator | □ | 6.000:– |
| Servotronic | □ | 2.800:– |
| Solgardin för bakrutan | □ | 1.300:– |
| Solgardin för bakruta samt rullgardin för sidorutorna | □ | 2.300:– |
| Sportstol Recaro | □ | 15.500:– |
| Taklucka, el glas med förvalsautomatik | □ | 11.600:– |
| Taklucka, el med solcellspaneler för kupéventilation | □ | 16.700:– |
| Telefon fast monterad Nokia 6091 | □ | 13.900:– |
| Telefonförberedelse med handsfree (telefonspecifik adapter erfordras) | □ | 5.400:– |
| Träpaneler | □ | 5.900:– |

□ Tillval

● Standardutrustning

¹⁾ Std på 4.2.

Plats för AF-stämpel



Audi

www.audi.se

Audi Sverige, 151 88 Södertälje

*Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.
Angivna priser tillämpas i Stockholm januari 2003.
Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.*



Audi Allroad
Fakta och cirkapriser januari 2003



| | Dörrar Avant | Motor hk | Växellåda | Tjänste- vikt kg* Avant | Lastför- måga kg* Avant | Max totalvikt kg** Avant | Max dragvikt kg | Fordons- skatt* Avant | Premie- klass |
|------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| Allroad 2.5 TDI | 5 | 180 | 6 | 1910 | 510 | 2420 | 2100 | 8504:-- | 8-18-20 |
| Allroad 2.5 TDI tiptronic | 5 | 180 | tiptronic 5 | 1945 | 510 | 2455 | 2100 | 8504:-- | 8-18-20 |
| Allroad 2.5 TDI terrängväxel | 5 | 180 | terrängväxel | 1910 | 510 | 2420 | 2100 | 8504:-- | 8-18-20 |
| Allroad 2.7 T | 5 | 250 | 6 | 1915 | 510 | 2425 | 2100 | 2224:-- | 8-18-20 |
| Allroad 2.7 T tiptronic | 5 | 250 | tiptronic 5 | 1945 | 510 | 2455 | 2100 | 2224:-- | 8-18-20 |
| Allroad 2.7 T terrängväxel | 5 | 250 | terrängväxel | 1915 | 510 | 2425 | 2100 | 2224:-- | 8-18-20 |
| Allroad 4.2 | 5 | 300 | tiptronic 5 | 1990 | 500 | 2490 | 2100 | 2224:-- | 8-20-24 |

* Observera! Tjänstevikten sätts numera i fabrik individuellt för varje exemplar beroende på bilens utrustningsnivå. Angiven tjänstevikt resp. lastförmåga och fordonskatt är uppskattade värden för manuella versioner.

** Max totalvikt gäller för sedan resp. Avantmodell i manuell version. Se samtliga värden i huvudbroschyren.

Max taklast 100 kg

| Allroad | 2.5 TDI | 2.7 T | 4.2 |
|---|--|---|---|
| Motor | 6 cylindrig direktinsprutad turbo diesel 4 ventiler/cylinder variabel turbo laddkylning och avgasåterföring | 6 cyl 5 ventiler per cylinder, Motronic motorstyrning, variabla kamaxeltider 2 avgasturbo samt laddluftkylning 4 katalysatorer. | 8 cyl insprutning, 5 ventiler per cylinder, Motronic, elektronisk motorstyrning med knockningsreglering. Separata tändspolar och slutsteg för varje cylinder samt variabelt insugningsrör |
| Volym cm³ | 2496 | 2671 | 4163 |
| Cyldiameter/slaglängd mm | 78,3 x 86,4 | 81,0 x 86,4 | 84,5 x 92,8 |
| Effekt kW (hk) EG vid r/min | 132 (180)/4000 | 184(250)/5800 | 220(300)/6200 |
| Max. vridmoment Nm EG vid r/min | 370/1500-2500 | 350/1800-4500 | 380/2700-4600 |
| Kompressionsförhållande | 19,5:1 | 9,3:1 | 11,0:1 |
| Bränsle | Diesel/RME | Blyfri 95 | Blyfri 98 alt. 95 |
| Prestanda/förbrukning | | | |
| Acceleration 0-100 km/h Avant man/aut | 9,5 (9,6) | 7,4 (7,7) | (7,2) |
| Topp. Avant man/aut | 207 (205) | 236 (234) | (240) |
| Bränsleförbrukning enligt Konsumentverkets riktlinjer¹⁾ Stadstrafik | 12,3 (13,4) | 18,0 (19,2) | (20,1) |
| Landsvägskörning | 7,0 (7,5) | 9,8 (9,7) | (10,2) |
| Blandad körning | 8,9 (9,6) | 12,8 (13,2) | (13,8) |
| Miljöklass | 2000 (2000) | 2005 | (2005) |
| CO₂-emission g/km | 240 (259) | 307 (317) | (331) |
| Chassi/styrning | | | |
| Drivsytstem | Permanent fihjulsdrift, quattro-Torsen automatiskt spärrande mellandifferential, automatisk elektronisk differentialsärr (EDS) på alla hjul. | | |
| Framaxel | Individuell hjulupphängning, fyra länkar med utflyttade vridcentrum rörformad krängningshämmare, dubbelverkande gastrycksstötdämpare och spiralfjädrar, upphängning med hydraulisk dämpning. | | |
| Bakaxel | Bakaxel med dubbla tvärlänkar. Individuellt fjädrande hjul och fjäderben. | | |
| Spårvidd fram/bak | 1574/1585 | 1574/1585 | 1574/1585 |
| Styrssystem | Servoassisterad, underhållsfri kuggstångsstyrning, spårstabiliserande styrradie | | |
| Vändcirkel | ca. 11,7 m | ca. 11,7 m | ca. 11,7 m |
| Bromsar EBF | Tvåkrets bromssystem med diagonal uppdelning, låsningsfria bromsar ABS med elektronisk bromskraftfördelning Ventilerade skivbromsar fram | | |
| Fälgar | Lättmetall 7x17 | Lättmetall 7x17 | Lättmetall 7,5x18 |
| Däck | 225/55 R 17 W | 225/55 R 17 W | 245/45 R 18 Y |
| Elsystem | | | |
| Batteri V/A/Ah | 12/450/92 | 12/340/70 | 12/450/92 |
| Generator A | 140 | 140 | 190 |
| Volym | | | |
| Bagageutrymme Avant | Kombimått: Max längd 1910 mm, med uppfällt ryggstöd 1100 mm, max bredd 1460 mm, mellan hjulhusen 1030 mm, största höjd 830 mm, lastvolym 1590 liter med nedfällt ryggstöd enligt VDA. | | |

1) Förbrukning enl. 93/116/EG, l/100 km

() Data för bilar med automatväxellåda inom parentes

| Utvändigt | 2.5 TDI | 2.7T | 4.2 |
|---|---------|------|-----|
| Avgasändrör, dubbla synliga | ● | ● | ● |
| Backspeglar och dörrhandtag, lackerade | ● | ● | ● |
| Dimbakljus, 2 backljus, 2 skyttlykter | ● | ● | ● |
| Dimstrålkastare, integrerade i främre stötfångaren | ● | ● | ● |
| Stötfångarskydd fram och bak i rostfritt stål | ● | ● | ● |
| Innerskärmar av plast fram och bak | ● | ● | ● |
| Kaross, dubbelsidigt helförzinkad, 12 års rostskyddsgaranti | ● | ● | ● |
| Lastrumsmatta, vändbar, gummi/tyg | ● | ● | ● |
| Skärmbreddare i kontrastfärg | ● | ● | ● |
| Strålkastarspolning | ● | ● | ● |
| Stötfångare i kontrastfärg | ● | ● | ● |
| Tak, takreling, list på bakluckan och lister runt rutorna i kontrastfärg | ● | ● | ● |
| Värmeskyddsglas, gröntonat med extra bländskydd i vindrutans överdel | ● | ● | ● |
| Xenon gasurladdningsstrålkastare (halvljus) | ● | ● | ● |
| Invändigt | | | |
| Alupaneler på mittkonsol, instrumentpanel och dörrsidor färganpassade | ● | ● | |
| Burkhållare för 1 st burk fram och 2 st bak | ● | ● | ● |
| Framstolar, med högre sidostycken för bättre stadga i sidled | ● | ● | ● |
| Innertak formpressat med tygklädsel | ● | ● | ● |
| Insynsskydd i bagageutrymmet | ● | ● | ● |
| Klädsel, läder. | □ | □ | ● |
| Läslampor (4 st) och fördröjd innerbelysning | ● | ● | ● |
| Mittarmstöd bak, fällbart | ● | ● | ● |
| Mittarmstöd fram, fällbart med fack | □ | □ | ● |
| Radioförberedd, 8 högt. och elförstärkt takantenn | ● | ● | ● |
| Ratt, fyrekrad med läderklädd rattkrans, växelspaksknopp och damask | ● | ● | ● |
| Ratt, inställbar i höjd- och längsled | ● | ● | ● |
| Ryggstöd bak, fällbart och delbart 1/3, resp 2/3* | ● | ● | ● |
| Svankstödsinställning, elektrisk på framstolar | ● | ● | ● |
| Träpaneler i valnötsrot. | □ | □ | ● |
| Tygklädsel "Karo" i 2 färger (gråsvart eller grön) | ● | ● | |
| Tygmattor fram och bak | ● | ● | ● |
| Funktion och el | | | |
| Automatiskt stöldskydd (startspärr) med elektronisk kod i nyckel | ● | ● | ● |
| Backspeglar (yttre) med elmanövrering och uppvärmning, vänster med vidvinkelglas | ● | ● | ● |
| Bakruta, eluppvärmd | ● | ● | ● |
| Bakrutetorkare med intervall och spolning | ● | ● | ● |
| Bromsljus, 3:e högt placerat | ● | ● | ● |
| Centrallåsning med komfortkoppling och fjärrmanövrering | ● | ● | ● |
| EDS, elektronisk differentialspärr | ● | ● | ● |
| Extra instrument, oljetemp och volt, i instrumentpanelinsatsen | ● | ● | ● |
| Farthållare | ● | ● | ● |
| Framstolar, elektriskt höjinställbara | ● | ● | ● |
| Framstolar, med elektrisk höjd, längd och ryggstödslutning | □ | □ | ● |
| Framstolar, eluppvärmda | ● | ● | ● |
| Friskluftsfiltre mot damm och pollen | ● | ● | ● |
| Färddator och funktionskontroll | □ | □ | ● |
| Fönsterhissar, elektriska fram/bak med komfortkoppling och tipfunktion | ● | ● | ● |
| Gastrycksfjäder för baklucka och motorhuv | ● | ● | ● |
| Klimatanläggning, automatisk med separat reglering för vänster och höger sida. Med solståndskompensator | ● | ● | ● |
| Luftfjädring på alla fyra hjulen, justerbar i fyra nivåer mellan 142 och 208 mm | ● | ● | ● |
| Reservhjul platsbesparande (pumpas upp med bifogad kompressor) | ● | ● | ● |
| Räckviddsinställning för strålkastare automatisk | ● | ● | ● |

| Funktion och el (forts) | 2.5 TDI | 2.7T | 4.2 |
|--|---------|------|-----|
| Servostyrning | ● | ● | ● |
| Spolarmunstycken eluppvärmda | ● | ● | ● |
| Varningssummer för ljus | ● | ● | ● |
| Varvräknare | ● | ● | ● |
| Vindrutetorkare med två hastigheter, ställbar intervallfunktion och automatisk eftertorkning | ● | ● | ● |
| Värmekanaler till baksätet | ● | ● | ● |
| Säkerhet | | | |
| ABS, låsningsfria bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning EBF | ● | ● | ● |
| Airbag på förar- och passagerarplatsen fram | ● | ● | ● |
| ASR, Anti spinn reglering | ● | ● | ● |
| Bälteskraftsbegränsare fram | ● | ● | ● |
| Bältessträckare fram och bak (på alla tre platserna) | ● | ● | ● |
| Isofix barnstolsfäste (förberedelse) på ytterplatserna bak | ● | ● | ● |
| ESP Elektroniskt stabiliseringsprogram (antisladdsystem) | ● | ● | ● |
| Lastförskjutningsnät typ rullgardin | ● | ● | ● |
| Lastsurringsnät (monteras i öglorna i bagageutrymmet) | ● | ● | ● |
| Lastsurringsöglor i bagageutrymmet | ● | ● | ● |
| Nackskydd 2 fram och 3 bak | ● | ● | ● |
| Sideguard sidokrockskyddsgardin | ● | ● | ● |
| Sidoairbags fram/bak (på ytterplatserna) | ● | ● | ● |
| Stöldlarm med kupéövervakning (ej godkänt av SSF) | □ | □ | ● |
| Säkerhetsbälten med spärrfunktion för barnstol på passagerarplatser | ● | ● | ● |
| Säkerhetsbälte 3-punkts på alla platser | ● | ● | ● |
| Yttertemperaturmätare | ● | ● | ● |
| ● Standard □ Merutrustning mot pristillägg | | | |

Garantier

- 2 års nybilsgaranti
- 3 års vagnskadeförsäkring
- 3 års lackgaranti
- 12 års rostskyddsgaranti mot genomrostning utan krav på efterbehandling

Mobilitetsgaranti:

Gäller vid akut driftsstopp och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattnig på hotell. Förnyas vid utförd service i enlighet med serviceplan.

Serviceintervaller

Service görs enligt bilens serviceintervallindikering. Audi har LongLife service med flexibel serviceintervall, vilket innebär att körsätt och körförhållanden bestämmer intervallerna. Vid bästa möjliga förhållanden kan intervallerna uppgå till:
30 000 km eller 2 år (Bensin).
35 000 km eller 2 år (6-cyl. diesel).