

Sedanversioner	Motor hk	Växellåda man (aut)	Tjänstevikt kg ¹⁾ man (aut)	Lastförmåga kg ¹⁾ man (aut)	Max totalvikt kg man (aut)	Max dragvikt kg man (aut)	Fordonskatt ¹⁾ man (aut)	Premie-klass
Audi A4 2.0 TDI	140	6 (CVT)	1575 (1615)	405 (405)	1980 (2020)	1600 (1600)	6274:-- (6843:--)	ej fastställt
Audi A4 3.0 TDI quattro	204	6 (tiptronic 6)	1755 (1800)	405 (405)	2160 (2205)	1800 (1800)	7412:-- (7412:--)	ej fastställt
Audi A4 2.0	130	5 (CVT)	1485 (1535)	405 (405)	1890 (1940)	1300 (1300)	1525:-- (1525:--)	ej fastställt
Audi A4 1.8T	163	5 (CVT)	1535 (1575)	405 (405)	1940 (1980)	1400 (1500)	1674:-- (1674:--)	ej fastställt
Audi A4 1.8T quattro	163	6 (-)	1615 (-)	405 (-)	2020 (-)	1600 (-)	1823:-- (-)	ej fastställt
Audi A4 2.0T	200	6 (CVT)	1570 (1595)	405 (405)	1975 (2000)	1400 (1500)	1674:-- (1674:--)	ej fastställt
Audi A4 2.0T quattro	200	6 (tiptronic 6)	1635 (1680)	405 (405)	2040 (2085)	1600 (1600)	1823:-- (1823:--)	ej fastställt
Audi A4 3.2 FSI	255	(CVT)	(1635)	(405)	(2040)	(1700)	(1823:--)	ej fastställt
Audi A4 3.2 FSI quattro	255	6 (tiptronic 6)	1685 (1725)	405 (405)	2090 (2130)	1800 (1800)	1823:-- (1972:--)	ej fastställt
Audi S4 quattro	344	6 (tiptronic 6)	1780 (1825)	430 (430)	2210 (2255)	0 (0)	1972:-- (2121:--)	ej fastställt

1) Observera! Tjänstevikten sätts numera i fabrik individuellt för varje exemplar beroende på bilens utrustningsnivå. Angiven tjänstevikt resp. lastförmåga och fordonsskatt är uppskattade värden.

Max taklast 75 kg

	2.0 TDI	3.0 TDI q	2.0	1.8T
Motor	4-cyl, direktinsprutad turbo diesel. Pumpinjektor system, VTG-turbo med laddluftkylning, katalysator och avgasåterföring	6-cyl, direktinsprutad diesel. Common Rail, Piezo insprutare, VTG-turbo laddluftkylning	4-cyl, 5 ventiler per cylinder med Motronic motorstyr-system, dubbla överliggande kamaxlar (DOHC) med variabla kamtider, 1 katalysator	4-cyl, 5 ventiler per cylinder med multi-point insprutning och turboladdning. Dubbla överliggande kamaxlar (DOHC)
Volym cm³	1968	2967	1984	1781
Cyldiam./slagl. mm	81,0 x 95,5	83,0x91,4	82,5 x 92,8	81 x 86,4
Effekt kW (hk) EG vid r/min	103(140)/4000	150(204)/3500-4500	96(130)/5700	120(163)/5700
Max. vridmoment Nm EG vid r/min	320/1750-2500	450/1400-3150	195/3500	225/1950-4700
Kompressionsförh.	18,0:1	17,0:1	9,3 :1	9,3 :1
Bränsle	Diesel	Diesel	Blyfri 95	Blyfri 95 alt. 98

Sedanversioner	Toppfart km/h man (aut)	Acceleration 0-100 km/h man (aut)	Bränsle förbrukning l/100 km			CO ₂ man (aut)	Miljöklass
			stad man (aut)	landsväg man (aut)	blandad man (aut)		
Audi A4 2.0 TDI	212 (206)	9,7 (9,8)	7,8 (7,7)	4,5 (4,7)	5,7 (5,8)	153 (150)	2005
Audi A4 3.0 TDI quattro	235 (233)	7,2 (7,7)	10,3 (11,6)	5,8 (6,2)	7,5 (8,2)	203 (220)	2005
Audi A4 2.0	212 (205)	9,9 (10,4)	11,4 (10,9)	5,9 (6,2)	7,9 (7,9)	190 (190)	2005
Audi A4 1.8T	228 (223)	8,6 (8,6)	11,3 (11,3)	6,4 (6,4)	8,2 (8,2)	197 (197)	2005
Audi A4 1.8T quattro	226 (-)	8,7 (-)	12,8 (-)	7,1 (-)	9,2 (-)	221 (-)	2005
Audi A4 2.0T	241 (235)	7,3 (7,3)	10,9 (11,2)	5,8 (6,3)	7,7 (8,1)	185 (194)	2005
Audi A4 2.0T quattro	238 (235)	7,2 (7,7)	12,6 (13,1)	6,6 (7,2)	8,8 (9,4)	211 (226)	2005
Audi A4 3.2 FSI	(250)	(6,8)	(13,6)	(7,0)	(9,4)	(226)	2005
Audi A4 3.2 FSI quattro	250 (250)	6,4 (6,9)	15,4 (15,4)	7,8 (7,9)	10,6 (10,7)	259 (269)	2005
Audi S4 quattro	250 (250)	5,6 (5,8)	19,5 (17,9)	9,8 (9,1)	13,3 (12,3)	321 (295)	2005

*Bränsleförbrukning enligt Konsumentverkets riktlinjer, hela spannet finns i huvudbroschyren.

Utvändigt	A4	S4
Avgasrör 1.8T, 2.0 enkelt, övriga dubbla (TDI dolt)	•	•
Backspeglar i aluminiumoptik och lackerade dörrhandtag	–	•
Backspeglar och dörrhandtag, lackerade	•	–
Dimstrålkastare fram, dimbakljus, 2 backljus, 2 skyltlyktor	•	•
Ellipsoidstrålkastare med klarglas för halvljus och separat helljus	•	–
Innerskärmar av plast fram och bak samt aerofloor	•	•
Kaross, dubbelsidigt förzinkad, 12 års rostskyddsgaranti	•	•
Lättmetallfälgar Se chassi/elssystem	•	•
Nerlackade stötfångare och tröskellådor i bilens färg	•	•
Strålkastarspolning	•	•
Stötfångare och sidoskyddslistor lackerade	•	•
Takreling på Avant, svart (4-cyl) resp. blank (6,8 cyl)	•	•
Värmeskyddsglas, gröntonat	•	•
Xenon, gasurladdningsstrålkastare (hel- och halvljus)	□	•
Invändigt		
Burkhållare för 1 st burk i mittkonsol	•	•
Dekorpanel i mattborstad aluminium, dörrar och instrumentpanel	•	–
Dekorpanel i Carbon, dörrar, instrumentpanel, mittkonsol	–	•
Framstolar, höjinställbara	•	•
Innertak formpressat med tygklädsel	•	•
Insynsskydd i bagageutrymmet (Avant)	•	•
Klädsel, tyg. "Mikado"	•	–
Klädsel, tyg/läderkombination	–	•
Läslampor (4 st) och fördröjd innerbelysning	•	•
Mittarmstöd bak, fällbart med fack	•	•
Radioförberedd, 8 högtalare och elektroniskt förstärkt bakruteantenn.	•	–
Ratt, fyrekrad med läderklädd rattkrans, växelspaksknopp och damask	•	–
Ratt, treekrad sportratt med läderklädd rattkrans, växelspaksknopp och damask	□	•
Ratt, inställbar i höjd- och längsled	•	•
Ryggstöd bak, fällbart och delbart 1/3, resp 2/3, låsbart	•	•
Sportstolar, Recaro, tyg/läder, elinställbara	–	•
Tygmattor fram och bak	•	•
Funktion och el		
Automatiskt stödskydd (startspärr) med elektronisk kod i nyckel	•	•
Backspeglar (yttre) med elmanövrering och uppvärmning, vänster med vidvinkelglas	•	•
Baklucksöppning med elektrisk "soft touch" funktion	•	•
Bakrutetorkare med intervallfunktion och spolning (Avant)	•	•
Bakruta, eluppvärmd med tids- och temperaturstyrning	•	•
Bromsljus, 3:e högt placerat	•	•
Centrallåsning med komfortkoppling och fjärrstyrning	•	•
EDS, elektronisk differentialspärr	•	•
Farthållare	□	•
Framstolar, eluppvärmda	•	•
Friskluftsfilter mot damm och pollen	•	•
Fönsterhissar, elektriska fram/bak med komfortkoppling och tipfunktion	•/□	•/•
Gastrycksfjäder för baklucka och motorhuv	•	•
Klimatanläggning, automatisk inkl. förstärkt kylning. Med solståndskompensator och nyckelminne.	•	•
Larm med invändig rörelseövervakning, ej godkänt av SSF	□	•

Radio Concert II med CD-spelare, 10 högtalare, 150 W	□	•
Reservhjul av platsparande typ	•	•
Räckviddsinställning för strålkastare (S4, automatisk)	•	•
Servostyrning	•	–
Servotronic	□/(• 2.0T)	•
Spolarmunstycken eluppvärmda	•	•
Varvräknare	•	•
Vindrutetorkare med två hastigheter, ställbar intervallfunktion och automatisk eftertorkning	•	•
Värmekanaler till baksätet	•	•
Säkerhet	A4	S4
ABS, låsningsfria bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning EBF	•	•
Airbag på förar/passagerarplatsen fram	•/•	•/•
Antispinnreglering ASR inkl EDS	•	•
Bromsassistent	•	•
Bälteskraftsbegränsare på alla platser	•	•
Bältessträckare fram	•	•
Bältespåminnare fram	•	•
Deaktiverbar passagerarairbag med kontakt i handskfacket	•	•
ESP Elektroniskt stabiliseringsprogram inkl Brake Disc Wiper	•	•
Framstolar med whiplash skydd	•	•
Isofix barnstolfäste på passagerarplatsen fram och ytterplatserna bak	•	•
Lastförskjutningsnät typ rullgardin (Avant)	•	•
Lastsurrningsöglor i bagageutrymmet	•	•
Nackskydd fram och bak, 3 st bak delvis nedsänkbara	•	•
Sidoairbags fram/bak	•/□	•/□
Sidokrockskyddsgardin SIDEGUARD	•	•
Säkerhetsbälte 3-punkts på mittplatsen bak	•	•
Säkerhetsbälten med spärrfunktion för barnstol på passagerarplatser	•	•
Yttertemperaturmätare	•	•

• Standard

□ Merutrustning mot pristillägg

Garantier

- 2 års nybilsgaranti
- 3 års vagnskadeförsäkring
- 3 års lackgaranti
- 12 års rostskyddsgaranti mot genomrostning utan krav på efterbehandling

Mobilitetsgaranti:

Gäller vid akut driftsstopp och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell. Förnyas vid utförd service i enlighet med serviceplan.

Serviceintervaller

Service görs enligt bilens serviceintervallindikering. Audi har LongLife service med flexibel serviceintervall, vilket innebär att körsätt och körförhållanden bestämmer intervallerna. Vid bästa möjliga förhållanden kan intervallerna uppgå till:

- 30 000 km eller 2 år (Bensin).
- 30 000 km eller 2 år (diesel).

Avantversioner	Motor hk	Växellåda man (aut)	Tjänstevikt kg ¹⁾ man (aut)	Lastförmåga kg ¹⁾ man (aut)	Max totalvikt kg man (aut)	Max dragvikt kg man (aut)	Fordons-skatt ¹⁾ man (aut)	Premie-klass
Audi A4 Avant 2.0 TDI	140	6 (CVT)	1635 (1675)	405 (405)	2040 (2080)	1600 (1600)	6843:- (6843:-)	ej fastställt
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro	204	6 (tiptronic 6)	1805 (1850)	405 (405)	2210 (2255)	1800 (1800)	7981:- (7981:-)	ej fastställt
Audi A4 Avant 2.0	130	5 (CVT)	1545 (1595)	405 (405)	1950 (2000)	1300 (1300)	1525:- (1674:-)	ej fastställt
Audi A4 Avant 1.8 T	163	5 (CVT)	1595 (1635)	405 (405)	2000 (2040)	1400 (1500)	1674:- (1823:-)	ej fastställt
Audi A4 Avant 1.8T quattro	163	6 (-)	1665 (-)	405 (-)	2070 (-)	1600 (-)	1823:- (-)	ej fastställt
Audi A4 Avant 2.0T	200	6 (CVT)	1630 (1655)	405 (405)	2035 (2060)	1400 (1500)	1823:- (1823:-)	ej fastställt
Audi A4 Avant 2.0T quattro	200	6 (tiptronic 6)	1685 (1730)	405 (405)	2090 (2135)	1600 (1600)	1823:- (1972:-)	ej fastställt
Audi A4 Avant 3.2 FSI	255	(CVT)	(1695)	(405)	(2100)	(1700)	(1823)	ej fastställt
Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro	255	6 (tiptronic 6)	1735 (1775)	405 (405)	2140 (2180)	1800 (1800)	1972:- (1972:-)	ej fastställt
Audi S4 Avant quattro	344	6 (tiptronic 6)	1840 (1895)	430 (410)	2270 (2305)	0 (0)	2121:- (2121)	ej fastställt

1) Observera! Tjänstevikten sätts numera i fabrik individuellt för varje exemplar beroende på bilens utrustningsnivå. Angiven tjänstevikt resp. lastförmåga och fordonsskatt är uppskattade värden.

Max taklast 75 kg

	2.0T	3.2 FSI	S4
Motor	4-cyl, 4 ventiler per cylinder, Common Rail, FSI, direktinsprutning, dubbla kamaxlar (DOHC), Turboladdning och laddluftkylare, variabla kamtider, variabelt insugningsrör	6-cyl, 4 ventiler per cylinder, Common Rail, FSI, direktinsprutning, dubbla överliggande kamaxlar (DOHC), variabla kamtider, variabelt insugningsrör	Bensinmotor, 8 cylindrar i V-form, femventilsteknik, vardera två överliggande kamaxlar (DOHC) per cylinderrad, variabla kamaxeltider, variabelt insugningsrör, hydrauliska ventillyftare
Volym cm ³	1984	3123	4163
Cyldiam./slagl. mm	82,5 x 92,8	84,5 x 92,8	84,5x92,8
Effekt kW (hk) EG vid r/min	147 (200)/5100-6000	188(255)/6500	253(344)/7000
Max. vridmoment Nm EG vid r/min	280/1800-5000	330/3250	410/3500
Kompressionsförh.	10,5:1	12,5 :1	11,0:1
Bränsle	Blyfri 98	Blyfri 98	Blyfri 98

Avantversioner	Toppfart km/h man (aut)	Acceleration 0-100 km/h man (aut)	Bränsle förbrukning l/100 km			CO ₂ man (aut)	Miljöklass
			stad man (aut)	landsväg man (aut)	blandad man (aut)		
Audi A4 Avant 2.0 TDI	207 (201)	9,9 (10,2)	7,9 (7,7)	4,6 (4,7)	5,8 (5,8)	153 (150)	2005
Audi A4 Avant 2.0	208 (202)	10,2 (10,5)	11,5 (10,9)	6,0 (6,2)	8,0 (7,9)	192 (190)	2005
Audi A4 Avant 1.8T	225 (220)	8,8 (8,9)	11,4 (11,4)	6,5 (6,5)	8,3 (8,3)	199 (199)	2005
Audi A4 Avant 1.8 T quattro	223 (-)	8,9 (-)	12,8 (-)	7,1 (-)	9,2 (-)	221 (-)	2005
Audi A4 Avant 2.0T	235 (230)	7,6 (7,6)	11,0 (11,2)	5,9 (6,3)	7,8 (8,1)	178 (194)	2005
Audi A4 Avant 2.0T quattro	238 (230)	7,5 (8,0)	12,6 (13,4)	6,6 (7,3)	8,8 (9,5)	211 (228)	2005
Audi A4 Avant 3.2 FSI	(245)	(7,0)	(13,6)	(7,0)	(9,4)	(226)	2005
Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro	250 (247)	6,6 (7,1)	15,5 (15,4)	7,9 (7,9)	10,7 (10,7)	257 (257)	2005
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro	231 (229)	7,4 (7,9)	10,3 (11,8)	5,8 (6,3)	7,5 (8,3)	203 (220)	2005
Audi S4 Avant quattro	250 (250)	5,8 (5,9)	19,6 (17,9)	9,8 (9,1)	13,4 (12,3)	322 (295)	2005

*Bränsleförbrukning enligt Konsumentverkets riktlinjer, hela spannet finns i huvudbroschyren.

Chassi

Drivsystem	Framhjulsdrivna: Elektronisk differentialspärr EDS, Antispinnreglering ASR, Elektroniskt stabiliseringsprogram ESP. Quattro: Permanent fyhjulsdrift, Torsen, automatiskt spärrande mellandifferential, EDS, ASR, ESP.
Framaxel	Individuell hjulupphängning, fyra länkar med utflyttade vridcentrum rörformad krängningshämmare, dubbelverkande gastrycksstötdämpare och spiralfjädrar, upphängning med hydraulisk dämpning.
Bakaxel	Bakaxel med dubbla tvärlänkar. Individuellt fjädrande hjul och fjäderben.
Styrsystem	Servoassisterad, underhållsfri kuggstångsstyrning, spårstabiliserande styrtradie
Vändcirkel	ca. 11,1 m (11,5 S4)
Bromsar	Tvåkreets bromssystem med diagonal uppdelning, låsningsfria bromsar ABS med bromsassistent och elektronisk bromskraftfördelning EBF. Ventilerade skivbromsar fram.
Hjul och Däck	7x16, 9-arm design, 205/55 R16 (1.8T, 2.0, 2.0 TDI), 215/55 R16 (2.0T, 3.0 TDI, 3.2 FSI) 8x18, Avusdesign, 235/40 R18 (S4)


Elsystem

Batteri	V/Ah	12/70 (2.0, 1.8T, 2.0T, 3.2 FSI)	12/80 (2.0 TDI)	12/95 (3.0 TDI, S4)	
Generator	A	120 (1.6)	140 (2.0 TDI, 2.0)	150 (1.8T, 2.0T, 3.2 FSI, 3.0 TDI)	190 (S4)


Volym

Bagageutrymme sedan	460 liter enl. VDA
Avant	442/1184 liter, uppfällt respektive nedfällt, enligt VDA

Audi A4



Audi A4



Mått i millimeter

	PR-nr	1.8T/2.0/2.0T 2.0 TDI	3.2 FSI	3.0 TDI	S4	
Adaptive light, lyser upp vägen på sidan, följer rattutslaget upp till 15° vinkel endast i komb. med Xenon Plus	8Q5	□	□	□		4.000:--
Aluminiumlister, blanka runt rutorna	4ZB	□	•	•	•	2.000:--
Automatisk återcirkulation av kupélufte med luftkvalitetssensor	2V5	□	□	□	□	1.900:--
Backspeglar, automatiskt avbländbara och infällbara	6XK	□	□	□	□	5.800:--
Backspeglar, automatiskt avbländbara och infällbara med minne	6XL	□	□	□	□	5.800:--
Bagagerumsmatta, extra utfällbar (end. sedanmodeller)	6SN	□	□	□	□	2.000:--
Bagagerumsmatta, vändbar	6SJ	□	□	□	□	1.300:-- ⁽⁴⁾
Baksäte, eluppvärmt	PSH	□	□	□	□	3.800:--
Baklucka med automatisk öppning	4E5	□ ²⁾	□ ²⁾	□ ²⁾	□ ²⁾	500:--
CD-växlare för 6 skivor placerad i handskfacket	7A2	□	□	□	□	4.600:--
Dekorpanel, "Facette" i matt borstad aluminium	5TE	□	□	□		1.500:--
Dekorpanel, äkta träpanel i brun valnötsrot	5MG	□	□	□	-	4.700:--
Dekorpanel, äkta träpanel i grå masurbjörk	5TZ	□	□	□	□	4.500:--
Dekorpanel, äkta träpanel i svart pianolack (end. i komb. med S-Line)	5TL	□	□	□	□	0:--
Dekorpanel, äkta träpanel i beige masurbjörk	7TC	□	□	□	-	4.500:--
Dragkrok, avtagbar med 13-polig kontakt	PAA	□	□	□	-	8.200:--
Däcktrycks kontroll	7K7	□	□	□	□	3.500:--
Elfönsterhissar bak	4R4	□	□	□	•	3.300:--
Farthållare	8T1	□	□	□	•	3.800:--
Framstolar, elinställbara	PV1	□	□	□	•	7.200:--
Framstolar, elinställbara – förarstolen med minne (end. i komb. med ytterspeglar med minne)	PV3	□	□	□	□	3.500:-- 10.600:--
Framstolar med elektriskt svankstöd för båda	7P1	□	□	□	•	2.800:--
Fälg, aluminium, 7J x 16, 5 ekers trapets design, däck, org. dimension	C2F	□ ⁸⁾	-	-	-	6.500:--
Fälg, aluminium, 7J x 16, 15 ekers design, däck, org. dimension	C7L	□ ⁸⁾	-	-	-	5.000:--
Fälg, aluminium, 7.5J x 16, 7 arms dynamik design, däck, 215/55 R16	PRW	□	□	□	-	6.100:--
Fälg, aluminium, 7.5J x 17, 5 ekers stjärn design, däck 235/45 R17	PRV	□	□	□	-	10.000:--
Fälg, aluminium, 7.5J x 17, 16 ekers design, däck 235/45 R17	PRH	□	□	□	-	8.100:--
Fälg, aluminium, 7.5J x 17, 9 ekers stjärn design, däck 235/45 R17	PRP	□	□	□	-	10.000:--
Fälg, aluminium, 7.5J x 17, 5 ekers parallellstjärn design, däck 235/45 R17	PRJ	□	□	□	-	**
Fälg, aluminium, 8J x 18, 9 ekers design, däck 235/40 R18	PQW	□	□	□	□	33.500:--
Färddator och funktionskontroll	9Q2	□	□	□	-	3.200:--
Färddator i färg samt funktionskontroll	9Q4	□	□	□	•	4.000:--
Garageöppnare "Homelink"	VC1	□	□	□	□	2.700:--
Genomlastningslucka med skidfodral	3X1	□	□	□	•	2.200:--
Handskfack med kylbox	1W1	□	□	□	□	800:--
Hjulbultar, stöldhämmande	1PD	□	□	□	□	300:--
Högtalare, BOSE-Sound, 10st – Uteffekt 215 Watt.	8RY	□	□	□	□	4.200:--
Klädsel i "Alcantara/läder"	N7U	-	-	-	□	7.200:--
Klädsel i "Alcantara/läder"	N7U	□	□	□	-	14.000:--
Klädsel i läder "Volterra"	N0K	□	□	□	-	18.800:--
Klädsel i läder "Valcona"	N5D	□	□	□	-	25.900:--
Klädsel i läder "Seidennappa"	NIU	-	-	-	□	12.900:--
Klädsel i tyg "Mondial" endast till normalstolar	N0L	□	□	□	-	1.600:--
Klädsel i tyg "Strato" endast till sportstolar	N5F	□	□	□	-	0:--
Larm med invändig rörelseövervakning. Larmar även om någon bogserar iväg bilen (ej godkänt av SSF)	7AL	□	□	□	•	4.600:--
Metallic/Pärleffektlack		□	□	□	□	6.500:--
Mittarmstöd fram, fällbart med fack	6E3	□	□	□	□	1.600:--
Navigationssystem, färddator och funktionskontroll	PNK	□	□	□	□	18.800:-- ⁽³⁾
Navigationssystem Plus, DVD inkl. färddator, autocheck, radio, CD och läsare för MP3 kort*	PNC	□	□	□	□	34.000:-- ⁽³⁾ 35.500:-- ⁽³⁾
Parkeringshjälpsystem, PDC, endast bak	7X1	□	□	□	□	4.000:--
Parkeringshjälpsystem, PDC, för både fram och bak	7X2	□	□	□	□	7.800:--
Parkeringsvärmare med fjärrmanövrering	PK6	□	□	□	-	15.500:--
Radio Concert II med CD-spelare och 10 högtalare 150 W	8UD	□	□	□	•	6.400:--
Radio Symphony II med inbyggd 6-skivors CD-växlare och bandspelare, och 10 högtalare 150 W	RSY	□	□	□	□	4.500:-- 13.400:--
Ratt i läder, 4 ekrad med radiomanövrering	2ZQ	□	□	□	□	3.300:--
Ratt i läder, 4 ekrad med radio och växlingsfunktion	2ZS	□	□	□	□	5.000:--
Ratt, sportratt i läder, 3 ekrad	2PV	□	□	□	•	1.700:--
Ratt, sportratt i läder, 3 ekrad med radiofunktion	1XW	□	□	□	□	4.500:--
Ratt, sportratt i läder, 3 ekrad med växlingsfunktion	1MU	□	□	□	□	2.700:--
Ratt, sportratt i läder, 3 ekrad med radio- och växlingsfunktion	1XX	□	□	□	□	5.000:--
Regnsensor, samt automatisk avbländbar innerbackspegel inkl coming-/leaving home funktion	PU3	□	□	□		2.800:--

Merutrustning (forts)

	PR-nr	1.8T/2.0/2.0T 2.0 TDI	3.2 FSI	3.0 TDI	S4	
Reservhjul, lättmetallfälg 16"	PER	□	□	□	□	1.500:--
Reservhjul, lättmetallfälg 17" eller 18"	PES	□	□	□	□	2.700:--
Rullgardiner för bakdörrarnas rutor och elmanövrerad gardin för bakrutan ⁵⁾ (3Y4, för Avant)	3Y5	□	□	□	□	4.100:--
Servotronic	1N3	□ ⁸⁾	•	•	•	2.600:--
Sidoairbags bak	4X4	□	□	□	□	3.800:--
Sportchassi (uppstyvat och sänkt ca 20 mm)	1BE	□	□	□	•	3.300:--
Sportstolar med elektriskt svankstöd	PS1	□	□	□	•	6.400:--
Sportstol Recaro inkl elinställning, svankstöd, förvaringspaket, genomlastningslucka	PS2	□	□	□	•	16.900:--
Takhimmel i tyg, svart	6NQ	□	□	□	-	3.000:--
Taklucka, elmanövrerad, i glas med förvalsautomatik	3FE	□	□	□	□	10.600:--
Taklucka, elmanövrerad, med förvalsautomatik och solceller för kupéventilation	3FR	□	□	□	□	15.300:--
Takreling, blank	3S1	□	•	•	•	0:-- ⁴⁾
Takreling, svart	3S2	•	□	□	□	0:-- ⁴⁾
Telefonförberedelse med handsfree funktion. Telefonfäste i mittkonsolen och dualband- antenn (telefonspecifik adapter tillkommer som beställs separat)	9ZF	□	□	□	□	5.800:--
Växelspaksknopp i aluminium (endast i komb. med S-Line)	6Q6	□	□	□	-	2.500:--
Tonade rutor	VW1	□	□	□	□	4.000:--
TV modul, endast i komb. med Nav. Plus	QV1	□	□	□	□	9.000:--
Utan modellbeteckning	2Z0	□	□	□	-	0:--
Xenon gasurladdningsstrålkastare (hel- och halvljus)	PX4	□	□	□	•	6.500:--

□ Tillval
 • Standardutrustning

2) Endast sedan
 3) Karta över norden samt västeuropa
 4) Endast Avant

5) Endast sidorutor på Avant
 8) Gäller ej 2.0T

*) CD och navigation kan ej nyttjas samtidigt. Om så önskas krävs CD-växlare
 **) Pris ännu ej klart

Paket

	PR-nr	1.8T/2.0/2.0T 2.0 TDI	3.2FSI	3.0TDI	S4	
Bagagerumspaket: 12V-eluttag. (Std på Avant) Lastförankringsnät samt hållare för kassar	PKH	□	□	□	□	1.000:--
Förvaringspaket: Burkhållare i mittarmstöd bak, nät på framstolarnas baksidor och utdragbara lådor under framstolarna, låsbar handskfacklucka	QE1	□	□	□	-	1.500:--
Proline: Mittarmstöd, Farthållare Blanka lister runt rutor, Radio Concert	WAX	□	□	□	-	10.000:-- (13.800:--) ¹⁾
ProSport: Sportstolar, Sportchassi, Sportratt, 16" alufälg i trapets design, alupaneler "Facette" samt Proline	WKI	□ ¹⁾	□	-	-	14.900:-- (33.200:--) ¹⁾
S-Line	WQT	□ ⁴⁾	□	□	-	ännu ej fastställt
S-Line exteriörpaket	PQD	□	□	□	-	ännu ej fastställt

1) Endast 1.8T, 2.0T
 2) 35.800 :--, 2.0, 1.8T
 *(Ordinarie pris)

Priser

framhjulsdrivna	sedan	Avant	quattro	sedan	Avant
2.0 TDI ¹⁾	271.900:--	283.800:--	3.0 TDI quattro ²⁾	357.900:--	369.800:--
1.8 T ¹⁾	249.900:--	261.800:--	1.8 T quattro	268.700:--	280.600:--
2.0 ¹⁾	236.000:--	247.900:--	2.0 T quattro ²⁾	287.700:--	299.600:--
2.0 T ¹⁾	271.000:--	282.900:--	3.2 FSI quattro ²⁾	357.900:--	369.800:--
3.2 FSI	360.700:--	372.900:--	S4 quattro ²⁾	524.000:--	535.900:--

1) Finns även med multitronic, steglös automatväxellåda tillägg: 19.500:--
 2) Finns även med Tiptronic, 6-stegad automatväxellåda, tillägg: 19.500:--



Audi

www.audi.se

Audi Sverige, 151 88 Södertälje

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.
 Angivna priser tillämpas i Stockholm, november 2004.
 Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.



Audi A4/S4

Fakta och cirkapriser november 2004

