

F A K T A

VÅREN 1991

# Audi Coupé S2



A U D I

# Audi Coupé S2

## Teknik

### Motor:

Längsmonterad 5-cylindrig radmotor. Dubbla överliggande kamaxlar och 20 ventiler med hydraulisk ventilspelsutjämning. Kamaxeldrivning via kuggrem och kedjedrift. Avgasturbo med laddluftkylare och elektronisk laddtrycksreglering. Dynamisk oljetrycks kontroll, oljekylare, vätskekylning genom slutet övertryckssystem med pump, kylare, utjämningsbehållare och elektrisk kylfläkt. Bränsleinsprutning med adaption dvs automatisk motorinställning. Bränsleavstängning vid motorbroms och tomgångsreglering. Helelektroniskt tändsystem med selektiv knockningsreglering och två knocknings sensorer. Longlife-tändstift. Dubbla katalysatorer och Lambdareglering.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Cyldiam×slaglängd              | 81,0×86,4   |
| Cylindervolym, cm <sup>3</sup> | 2226  |
| Kompressionsförhållande        | 9,3:1   |
| Motorstyrning                  | Bosch Motronic  |
| Bränsle                        | 98 oktan blyfri alternativt<br>95 oktan blyfri med någon<br>effektminskning som följd |
| Max effekt kW/hk/varvtal       | 162/220/5900  |
| Max vridmoment Nm/varvtal      | 309/1950  |

### Prestanda\*:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Acceleration 0-100 km/h, s | 6,1 |
| Toppfart, km/h             | 248 |

### Kraftöverföring:

Permanent 4-hjulsdrift, quattro, med Torsen-mellandifferential och spärrbar bakaxeldifferential.

Enskivig torrlamellkoppling med hydraulisk manövrering. 5-växlad växellåda.

Hastighet på 5:e växeln vid 1000 l/min: 39,7 km/h.

### Chassi:

Fjädring fram och bak av fjäderbenstyp genom spiralfjädrar med gastrycksdämpare. Hjulupphängning fram med självstabiliserande styrning och krängningshämmare. Bakaxel med triangellänkar och fjäderben.

### Bromsar:

Tvåkretssystem med axelvis indelning och ABS. Hydraulisk bromskraftsförstärkare och bromskraftsreglering för bakhjulen.

Invändigt kylda bromsskivor fram och skivbromsar bak.

### Styrning:

Servotronic, hastighetsberoende styrservo, säkerhetsrattstäng och säkerhetssystemet Procon-ten.

### Fälgar/däck:

Lättmetallfälgar 7J×16 i S2-design (5-ekrad).

Däck 205/55R16Z.

\*Enl DIN 70 020/3



**Elsystem:**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Batteri, V/A/Ah | 12/300/63 |
| Generator, A    | 90        |

**Konstruktion:**

Självbärande helförzinkad stålkaross med deformationszoner fram och bak, samt förstärkningsbalkar i dörrar.

**Mått:**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Längd, mm                 | 4401      |
| Bredd, mm                 | 1716      |
| Höjd, mm                  | 1375      |
| Axelavstånd, mm           | 2549      |
| Spårvidd fram, mm         | 1445      |
| Spårvidd bak, mm          | 1439      |
| Vändcirkel ca, m          | 11,1      |
| Bagageutrymme liter (VDA) | 227/907** |
| Minsta markfrigång, mm    | 117       |

**Vikter:**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tjänstevikt, kg  | 1470 (beräknat värde) |
| Totalvikt, kg    | 1880                  |
| Max dragvikt, kg | 1500                  |
| Max taklast, kg  | 75                    |

**Skatt:** 937:-**Försäkringsklass:** 8 20 20

\*\* Nedfällt bakre ryggstöd

**Bränsleförbrukning:**

|   |            |
|---|------------|
| Bränslevolym i tank, l  | 70         |
| Bränsleförbrukning bl körning   | 1,02 l/mil |
| stad  | 1,25 l/mil |
| landsväg  | 0,75 l/mil |
| Bränslekostnad för 1500 mils bl körning enligt Konsumentverkets riktlinjer 90.07.01 | 9.455:-    |

---

## Standardutrustning

---

**Funktion**

|  |
|--|
| Procon-ten   |
| ABS-bromsar  |
| Sportchassi  |
| Centrallås (tankluckan integrerad) med belysning i nyckeln |
| Servostyrning, Servotronic                                 |
| Elfönsterhissar  |
| Radioförberedd med 6 högtalare och förstärkt takantenn     |
| Elinställbara och eluppvärmda ytterbackspeglar             |
| Färddator och Auto-check                                   |
| Eluppvärmd låscylinder på förardörr                        |
| Eluppvärmda spolarmunstycken                               |



Gastrycksfjädrar för motorhuv och baklucka

Eluppvärmda framstolar

Eluppvärmd bakruta med quattro-text

Motor- och bagagerumsbelysning

Varningssummer för ljus och radio

Reflexer i dörrarnas bakkant

Dubbeltons signalhorn

#### **Utvändigt**

Däck 205/55R16Z

Lättmetallfälgar 7Jx16 S2-design (5-ekrad)

Ytterspeglar och dörrhandtag i bilens färg

Lackerade stötfångare i bilens färg

Kjolar fram och bak (svartlackerade)

Bakspoiler, lackerad i bilens färg

Röd bakljusramp

Bakrutetorkare

Dubbelstrålkastare

Blinkers och dimljus i stötfångaren

Tonade rutor med bländskydd i vindrutans överkant

Svarta prydnadslistor: kylargrill, vindruta, sidorutor, tak, tätlist nertill på dörrar och instegslist

Svarta trösklar

#### **Invändigt**

3-ekrad sporträtt i S2-design, växelspaksknopp och -damask i läder

Ljusgrå instrumenttavlor, även extrainstrumenten i mittkonsolen

Höjdställbara sportstolar i Jacquard-satin med invävd quattro-text, justerbart svankstöd och nätfickor på ryggstöden

Fällbart och delbart bakre ryggstöd

Genomlastningslucka med skidpåse

Tyglädda dörrspeglar och klädda förvaringsfack

Plyschmattor samt extra matta

Formpressat innertak, tyglätt

Helt inklätt bagageutrymme inklusive reservhjul

Förvaringsfack i mittkonsol vid förarplats och dörrar

Höjdställbara säkerhetsbälten fram, samt rullbälte även på mittplatsen bak

Nackskydd fram och bak (integrerade bak)

Låsbart handskfack med belysning

Fäll- och svängbara solskydd med belyst make up-spegel

4 infällbara kurvhandtag med klädkrokar

Belyst askkopp och cigarettändare fram



## Färg- och klädselprogram

| Färg                    | Jacquard-satin |
|-------------------------|----------------|
| Ginster                 | Svart          |
| Kristallsilvermetallic* | Svart          |
| Pantherometallic*       | Grå            |
| Brilliant svart*        | Svart          |
| Laserröd                | Svart          |
| Blå – Pärl effekt*      | Svart          |
| Grå – Pärl effekt*      | Grå            |
| Smaragd – Pärl effekt*  | Grön           |

\* Mot pristinlägg

## Garantier

1 års nybilsgaranti (max 3000 mil)  
3 års vagnskadeförsäkring/Europagaranti  
3 års lackgaranti  
10 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling

Nonstop-garanti: Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattnings på hotell.  
Förnyas vid varje grundservice.

## Serviceintervaller

Grundservice var 12:e månad eller 3000:e mil.  
Om den årliga körsträckan överskrider 1500 mil ska även en mellanservice med oljebyte göras.





V.A.G Sverige AB, 15188 Södertälje  
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.