

Fakta  
Audi quattro  
1986



# Audi quattro

## Försäljningsprogram

Modell	Dörrar	Motor hk	Växel- låda	Tjänste- vikt*	Last- förmåga*	Tågvikt
Audi quattro	2	200	5 växl	1400	360	3400

\* Preliminära värden

Max taklast 75 kg

Tågvikt = Sammanlagd vikt för bil och släp. Om bilens tot.vikt inte helt utnyttjas, kan resterande vikt föras över på släpet. Den tillåtna belastningen på draganordningen får dock inte överskridas.

Motor	200 hk
Volym cc	2144
Cyl diam x slaglängd mm	79,5 x 86,4
Effekt, hk DIN vid r/min	200/5500
kW DIN vid r/min	147/5500
Max vridmoment, kpm DIN vid r/min	29,1/3500
Nm DIN vid r/min	285/3500
Kompressionsförhållande	7,0:1
Bränsle	98 oktan
<b>Prestanda</b>	
Acceleration 0-100 km/h	7,1 sek
Toppfart km/h	222 km/h

### Motor

Femcylindrig, vätskekyld fyrtakts radmotor med sexlagrad vevaxel, hydrauliska ventillyftare och kuggremdriven överliggande kamaxel. K-Jetronic bränsleinsprutning, avgasturbo och laddluftkylare.

### quattro

Permanent fyrhjulsdrift med spärrbar mellandifferential och bakaxeldifferential.

### Styrsystem

Kuggstångsstyrning med servo. Självstabiliserande styrning (negativ styrradie). Antal rattvarv mellan stopplägen 3,3. Vändcirkel 11,3 m.

### Framhjulsupphängning

Individuellt fjädrande framhjul med fjäderben och tvärlänkar. Krängningshämmare.

### Bakhjulsupphängning

Individuellt fjädrande bakhjul med fjäderben och tvärliggande triangellänkar. Krängningshämmare.

### Bromsar

Skivbromsar runt om med invändig kylning. Kretsindelning 2-hjuls diagonalt. Mekanisk handbroms verkande på bakhjulen. Hydraulisk bromskraftsförstärkare och tryckavhängig bromskraftsregulator. ABS-bromsar är standard.

### Däck och fälgar

Lättmetallfälgar 8J x 15, 215/50 VR15 däck.

### Elsystem

12 volt. Batteri 63 Ah. Växelströmsgenerator 90 A. Heltransistoriserat tändsystem.


### Garantier

1 års nybilsgaranti, 2 års garanti på avgassystemet, 3 års lackgaranti och 6 års rostskyddsgaranti utan krav på kontroll eller efterbehandling.

### Serviceintervaller

Var 12:e månad eller var 2000:e mil. Oljebyte var 6:e månad eller var 1000:e mil.

## Audi quattro



## Utrustning

Främre stötfångaren integrerad i frontspoilern  
Stötfångarna lackerade i bilens färg  
Svart dörrstolpe och inramning runt sidorutorna  
Tonat värmeskyddsglas med grönt  
bländskydd i vindrutans överdel  
Breddade skärmar fram och bak  
Spoiler på bakluckan i bilens färg  
Svart ljusband bak  
Eluppvärmd bakruta med quattroinlägg

Lättmetallfälgar  
Dubbla halogenstrålkastare med gemensamt täckglas  
Bakrutetorkare  
Dimljus inbyggd i främre stötfångaren  
Dimbakljus  
Värme- och ventilationssystem med 3-steps fläkt och  
ställbara utsläpp på instrumentbrädan

Vindrutetorkare av högfartstyp med två hastigheter,  
intervalläge och svepläge med spolautomatik  
Elektriskt ställbara och elektriskt uppvärmda ytter-  
backspeglar

Digital instrumentering med hastighetsmätare, varv-  
räknare, klocka, bensin-, motortemp- och  
laddningstryckmätare  
Panel med reglage och kontrollampor för  
diffspärrarna  
Talande övervakningsdator  
Färddator  
Förberedd för stereo med automatisk, signalför-  
stärkande antenn och fyra högtalare  
Fyrekrad läderklädd ratt  
Växelspaksknopp och manschett i läder

Formpressat innertak med tyginlägg  
Tygklädda dörrsidor  
Dörrfickor  
Låsbart handskfack med belysning  
Mittkonsol med askkopp, cigarettändare och  
extra instrument  
Sportstolar fram, eluppvärmda  
Ställbara nackskydd fram  
Höj- och sänkbar förarstol  
Två skålade sittplatser bak  
Kurvhandtag bak  
Klätt bagagerum med belysning

Centrallås  
Servostyrning  
Avgassystem i högvärdigt stål med dubbelt avgasrör  
ABS-bromsar

## Merutrustning mot pristillägg

Sollucka  
Läderinredning  
Tempostat  
Luftkonditionering  
Elfönsterhissar

---

Fordonsskatt prel	805:-
Premieklass	8 22 22
Förmånsklass prel	Över VI

